



ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац јавне набавке	Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Београд, www.novibeograd.rs , Орган јединице локалне самоуправе
Врста поступка	Јавна набавка набавке мале вредности, покренуа Одлуком број VII-404-1/2014-34 од 02.09.2014. године
Предмет јавне набавке	Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица – Водоинсталатерски алат, са услугом испоруке
Назив и ознака из општег речника набавки	42600000 – машине алатке
Процењена вредност набавке	166.500,00 дин без ПДВа
Критеријум који Наручилац примењује у предмету јавне набавке; Ситуација када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом	Најнижа понуђена цена; Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће издати наруџбеницу понуђачу који је први доставио своју понуду Наручиоцу
Преузимање Позива за подношења понуда	Позив за подношење понуде преузима се са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs , или интернет странице Наручиоца www.novibeograd.rs
Начин подношења понуда	Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти или кутији обавезно написати "НЕ ОТВАРАЈ – Понуда за јавну набавку : Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица - Водоинсталатерски алат, са услугом испоруке" за потребе Градске општине Нови Београд, број набавке VII-404-1/2014-34". На полеђини коверте или кутије написати назив понуђача, адресу, телефон, email адресу и име особе за контакт. Понуде се подносе на адресу: Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 167, 11070 Нови Београд, шалтер 4 или путем поште
Рок за подношење понуда	Најмање 8 дана почев од дана када је Позив за доставу понуда објављен на Порталу јавних набавки. Позив за доставу понуда је објављен на Порталу дана 17.09.2014. године. Понуде се достављају до 25.09.2014. године до 8:00 часова. Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа.
Место и време и начин отварања понуда	Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 25.09.2014. године у 10:00 часова у згради ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, Београд, Сала 3. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда	Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (која морају имати број, датум и бити оверена)
Рок за доношење Одлуке о додели наруџбенице	Одлука о додели наруџбенице биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт	Ведрана Тодоровић Телефон: 011/3106-708 e-mail: javnenabavke@novibeograd.rs
Садржај понуде:	Понуда треба да садржи обрасце 1, 2, 3, 4, 5 и 6 попуњене, потписане од стране одговорног лица и оверене печатом.



Образац број 1.

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Р.бр.	Назив добра	Карактеристике	Јединица мере	количина
1.	Чистач за цеви са два бубња (RIDG36043+ К-43 , или одговарајуће)	Пречник цевовода: 20-75мм зависно од одабране спирале Димензије спирала: 6мм, 8мм, 10мм Мотор: 230 V (50Hz) Карактеристике: 120W, врт Тежина са С-11С спиралом: 6,5 кг С-11С, 8 мм x 7,6 м са унутрашњим језгром и са унутрашњим бубњем (за одводе 30-50мм) С-6, 10 мм x 10,7 м спирала са унутрашњим бубњем (за одводе 30-75мм) Т-250, сет од 5 ком. наставака за спиралу 10 mm	Ком	1
2.	Детектор метала (BOSCH, GMS 10M prof. или одговарајуће)	Материјали које проналази Метали који садрже гвожђе Метали који не садрже гвожђе Водови под напоном Макс. дубина домета 100мм Дубина домета, челик: макс.100мм. Дубина домета, бакар: макс. 80 мм Аутоматско искључење, сса. 5 мин Напајање струјом 1x 9-V-6LR61 Тежина сса. 0,26 кг Заштита против прашине и прскања воде	Ком	1



3.	Шрафилица (BOSCH GSR 10.8-2LI, или одговарајуће)	Обртни моменат, макс. (тврдо увртање) 30 Nm Обртни моменат, макс. (меко увртање) 13 Nm Број обртаја у празном ходу (1. брзина / 2. брзина) 0 – 380 / 0 – 1.300 мин-1 Број удараца, макс. 19.500 мин-1 Распон затезања стезне главе, мин./макс. 1/10 мм Навој бушног вретена 1/2" Напон акумулатора 10,8 V Капацитет акумулатора 1,5 Ah Маса са акумулатором, сса 1 кг Степени обртног момента 20+1 Тип ћелија : Литијум-јон Пречник бургије за дрво, макс. 19 мм Пречник бушења челика, макс. 10 мм Прешник бургије у зидовима, макс. 10 мм Пречник завртњева, макс. 7 мм (више брзина, вибрационо бушење, десни и леви смер обртања, електроника, Auto Lock, меки рукохват, светло)	Ком	1
4.	Акумулаторски угаони одвртач (BOSCH GWI 10.8 V-LI, или одговарајуће)	Обртни моменат, макс. (тврдо/меко) 13 / 5 Nm Број обртаја у празном ходу 0 – 585 min-1 Тип акумулатора литијум-јон Напон акумулатора 10,8 V Капацитет акумулатора 1,3 Ah Маса са акумулатором : сса 1,1 kg Трајање пуњења, сса. 30 мин Степен обртног момента 7+1 Пречник бургије у алуминијуму, макс. 8 мм Пречник бургије за дрво, макс. 10 мм Прећник бушења челика, макс. 8 mm (десни и леви смер обртања, електроника, меки рукохват)	Ком	1
5.	Циркулар (BOSCH GKS 190 prof., или одговарајуће)	Број обртаја у празном ходу 5.500 Дубина сечења (45°) 50 Дубина сечења (90°) 70 Номинална снага: 1.400 Пречник листа тестере 190 Пречник унутрашњег отвора листа тестере 30,0 Усисавање прашине 1	Ком	1



6.	Ренде (BOSCH GHO 15-82 prof., или одговарајуће)	Номинална снага: 600 Предана снага 340 W Подесива дебљина рендисања 0 – 1,5 mm Тежина, сса 2,5 кг Подесива дужина жлеба 0 – 9 mm Број обртаја у празном ходу 16.000 мин-1 ширина рендисања 82 mm (заштита радног предмета, блокада укључења за десноруке и за леворуке)	Ком	1
7.	Вишенаменски алат (BOSH GOP 10.8V-LI L-BOX, или одговарајуће)	Напон акумулатора: 10,8V Капацитет акумулатора: 1,3 Ah Број окретаја у празном ходу 5.000-20.000 мин-1 (многострана могућност примене: рез урањањем, тестерисање у равни са површином и брушење)	Ком	1
8.	Ударна бушилица (ASUR TE7-с SET, или одговарајуће)	Бушилица, штемалица за бетон са три режима рада и опцијом штемања ,леви и десни смер, потенциометар у прекидачу 720w, променљива глава за класично бушење	Ком	1

Напомена:

1. Добра која су предмет набавке испоручују се на адресу наручиоца о трошку добављача.
2. Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању, морају имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом Добављача.

У _____, дана _____

М.П

_____ потпис овлашћеног лица Понуђача



Образац број 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Р. бр	1. Назив добра	2. Карактеристике	3. Јединица мере	4. количина	5. Цена по јединици без ПДВ	6. Цена по јединици и са ПДВ	7. (4x5) Укупно без ПДВ	8. (4x6) Укупно са ПДВ
1.	Чистач за цеви са два бубња (RIDG36043+ К-43 , или одговарајуће)	Пречник цевовода: 20-75мм зависно од одабране спирале Димензије спирала: 6мм, 8мм, 10мм Мотор: 230 V (50Hz) Карактеристике: 120W, врт Тежина са С-11С спиралом: 6,5 кг С-11С, 8 мм x 7,6 м са унутрашњим језгром и са унутрашњим бубњем (за одводе 30-50мм) С-6, 10 мм x 10,7 м спирала са унутрашњим бубњем (за одводе 30-75мм) Т-250, сет од 5 ком. наставака за спиралу 10 mm	КОМ	1				
2.	Детектор метала (BOSCH, GMS 10M prof. или одговарајуће)	Материјали које проналази Метали који садрже гвожђе Метали који не садрже гвожђе Водови под напоном Макс. дубина домета 100мм Дубина домета, челик: макс.100мм. Дубина домета, бакар: макс. 80 мм Аутоматско искључење, сса. 5 мин Напајање струјом 1x 9-V-6LR61 Тежина сса. 0,26 кг Заштита против прашине и прскања воде	КОМ	1				



3.	Шрафилица (BOSCH GSR 10.8-2LI, или одговарајуће)	Обртни моменат, макс. (тврдо увртање) 30 Nm Обртни моменат, макс. (меко увртање) 13 Nm Број обртаја у празном ходу (1. брзина / 2. брзина) 0 – 380 / 0 – 1.300 мин-1 Број удараца, макс. 19.500 мин-1 Распон затезања стезне главе, мин./макс. 1/10 мм Навој бушног вретена 1/2" Напон акумулатора 10,8 V Капацитет акумулатора 1,5 Ah Маса са акумулатором, сса 1 кг Степени обртног момента 20+1 Тип ћелија : Литијум-јон Пречник бургије за дрво, макс. 19 мм Пречник бушења челика, макс. 10 мм Прешник бургије у зидовима, макс. 10 мм Пречник завртњева, макс. 7 мм (више брзина, вибрационо бушење, десни и леви смер обртања, електроника, Auto Lock, меки рукохват, светло)	КОМ	1				
----	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	--	--	--	--



4.	Акумулаторски угаони одвртач (BOSCH GWI 10.8 V-Li, или одговарајуће)	Обртни моменат, макс. (тврдо/меко) 13 / 5 Nm Број обртаја у празном ходу 0 – 585 min-1 Тип акумулатора литијум-јон Напон акумулатора 10,8 V Капацитет акумулатора 1,3 Ah Маса са акумулатором : сса 1,1 kg Трајање пуњења, сса. 30 мин Степен обртног момента 7+1 Пречник бургије у алуминијуму, макс. 8 мм Пречник бургије за дрво, макс. 10 мм Преčник бушења челика, макс. 8 мм (десни и леви смер обртања, електроника, меки рукохват)	КОМ	1				
5.	Циркулар (BOSCH GKS 190 prof., или одговарајуће)	Број обртаја у празном ходу 5.500 Дубина сечења (45°) 50 Дубина сечења (90°) 70 Номинална снага: 1.400 Пречник листа тестере 190 Пречник унутрашњег отвора листа тестере 30,0 Усисавање прашине 1	КОМ	1				
6.	Ренде (BOSCH GHO 15- 82 prof., или одговарајуће)	Номинална снага: 600 Предана снага 340 W Подесива дебљина рендисања 0 – 1,5 mm Тежина, сса 2,5 кг Подесива дужина жлеба 0 – 9 мм Број обртаја у празном ходу 16.000 мин-1 ширина рендисања 82 мм (заштита радног предмета, блокада укључења за десноруке и за леворуке)	КОМ	1				



7.	Вишенаменски алат (BOSH GOP 10.8V-LI L-BOX, или одговарајуће)	Напон акумулатора: 10,8V Капацитет акумулатора: 1,3 Ah Број окретаја у празном ходу 5.000-20.000 мин-1 (многострана могућност примене: рез урањањем, тестерисање у равни са површином и брушење)	ком	1				
8.	Ударна бушилица (ASUR TE7-с SET, или одговарајуће)	Бушилица, штемалица за бетон са три режима рада и опцијом штемања ,леви и десни смер, потенциометар у прекидачу 720w, променљива глава за класично бушење	ком	1				

Напомена:

- Добра која су предмет набавке испоручују се на адресу наручиоца о трошку добављача.
- Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању, морају имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом Добављача.

УКУПНО: **Без ПДВ** _____

Са ПДВ _____

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

Напомена:

Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције на начин како је предвиђено у табели (табела мора бити у потпуности попуњена). У цену морају бити урачунати сви трошкови. Цена мора бити исказана у динарима.



Образац број 3.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____ 2014. године

за јавну набавку: Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица - Водоинсталатерски алат, са услугом испоруке, број предмета VII-404-1/2014-34 од 02.09.2014.године, којом се обавезујемо да извршимо испоруку добара која су предмет набавке, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

- а) самостално
- б) са подизвођачем (број подизвођача _____)
- в) заједничка понуда (број учесника _____)

А) Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра:

Адреса и седиште понуђача:	
Матични број:	
ПИБ:	
Овлашћено лице:	
Особа за контакт:	
Email:	
Број телефона:	
Телефакс:	

Број рачуна понуђача: _____ код банке _____

Б) Навести податке о подизвођачима

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив из одговарајућег регистра:



Адреса и седиште подизвођача:	
Матични број:	
ПИБ:	
Овлашћено лице:	
Особа за контакт:	
Email:	
Број телефона:	
Телефакс:	

Број рачуна подизвођача: _____ код банке _____
Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____%.
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____

Напомена:

Процент укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче), не може бити већи од 50%.

Уколико учествује више подизвођача у понуди потребно је навести податке сваког подизвођача понаособ. Дозвољено је додати додатне табеле потребне за попуњавање података о свим подизвођачима.

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди

(уколико се подноси заједничка понуда):

1. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:

Адреса и седиште понуђача:	
Матични број:	
ПИБ:	
Овлашћено лице:	
Особа за контакт:	
Email:	
Број телефона:	
Телефакс:	



Број рачуна члана групе: _____ код банке _____

Напомена:

Уколико учествује више понуђача у заједничкој понуди потребно је навести податке сваког учесника заједничке понуде. Дозвољено је додати додатне табеле потребне за попуњавање података о свим учесницима заједничке понуде.

Укупан износ понуде (из обрасца Структура цене)	Без ПДВ	
	Са ПДВ	
Рок важења понуде (обавезно попунити , не може бити краћи од 30 дана)		
Начин и услови плаћања: (Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће се извршити најкасније 45 дана од дана када је достављена фактура и добра испоричена без рекламације)	Важно!!! Добављач доставља фактуру и отремницу потписану од стране крајњег корисника путем поште или предајом на шалтер 4 у згради Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167 Београд, са обавезном назнаком: ЈН VII-404-1/2014-34	

Понуду саставило
одговорно лице понуђача

М.П.

Датум : _____



УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

- I. Право на учешће у поступку јавне набавке има Понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама:
- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
 - 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 - 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
 - 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Докази:

Изјава о испуњености услова из чланова 75. Закона о јавним набавкама (Образац број 4), попуњена и оверена од стране одговорног лица понуђача, адекватно замењује документацију потребну као доказ о испуњености горе наведених тачака од 1) до 4).

Докази из тачака 2), 3) и 4) не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, а поред тога доказ из тачке 3. мора бити издат после објављивања/слања позива за подношење понуда.

- II. Обавеза је понуђача да се у раду придржава обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Докази:

Потписана и оверена Изјава у Обрасцу број 5.

Напомена:

Наручилац задржава право, сходно члану 79. ст. 1 Закона о јавним набавкама, да може од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати да достави на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.



Образац број 4.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

На основу члана 77. и члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), у предмету јавне набавке мале вредности : Добра за унапређење доходних активности избеглих лица - - Водоинсталатерски алат, са услугом испоруке , за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2014-34 од 02.09.2014. године, дајем изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да:

(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача)

испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и услове утврђене овом Позивом за подношење понуда.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

Упутство:

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).



Образац број 5.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

У складу са Закона о јавним набавкама, а у предмету јавне набавке мале вредности : Добра за унапређење доходних активности избеглих расељених лица - Водоинсталатерски алат, са услугом испоруке , за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2014-34 од 02.09.2014. године,

Понуђач:

(пун назив, адреса и матични број понуђача)

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које прозилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.



Образац број 6.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама, у предмету јавне набавке мале вредности: Добра за унапређење доходних активности избеглих лица - Водоинсталатерски алат са услугом испоруке, за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2014-34 од 02.09.2014. године, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број _____ од _____ поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача)

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.



Образац број 7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У предмету јавне набавке мале вредности: Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица - Водоинсталатерски алат, са услугом испоруке, за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2014-34 од 02.09.2014. године, прилажемо следећу структуру трошкова насталих приликом припреме понуде:

(пун назив, адреса и матични број понуђача)

Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС (у динарима)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
УКУПНО:		

Укупан износ трошкова за припрему понуде износи: _____ са ПДВ-ом.

У _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.



Образац број 8.

ПП Образац

.....
Место за печат Наручиоца

НАРУЧИЛАЦ:
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА БРОЈ 167
11070 НОВИ БЕОГРАД

НЕ ОТВАРАЈ

Понуда за јавну набавку мале вредности: Добра за унапређење доходовних активности избеглих лица - Водоинсталатерски алат, са услугом испоруке, за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2014-34 од 02.09.2014. године

ПОНУЂАЧ:

.....
(Назив понуђача)

.....
(Адреса понуђача)

.....
(Матични број и ПИБ)

.....
(Име и презиме особе за контакт, функција, телефон и email)

ПОДИЗВОЂАЧ:

СВИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Упутство:

Понуђач лепи овај образац на лице коверте, место где се попуњава адреса. За подизвођаче и учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образаца се дијагонално прецртавају.

М.П.