

## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 7/2015

### ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА: УКЛАЊАЊЕ БЕСПРАВНО ПОДИГНУТИХ ОБЈЕКТА (Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2015-7)

У предмету јавне набавке услуга – Уклањање бесправно подигнутих објеката, за потребе Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 167, број предмета VII-404-1/2015-7 од 09.01.2015. године,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) Наручилац – Градска општина Нови Београд врши измену конкурсне документације:

1. на страни 5. Конкурсне документације у образцу 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, под тачком 3.1, обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „m<sup>3</sup>“ тако да колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна
2. на страни 6. Конкурсне документације у образцу 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, под тачком 3.2 и под тачком 3.3 обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „m<sup>3</sup>“ тако да колона „јединица мере“ под овим тачкама остаје празна
3. на страни 7. Конкурсне документације у образцу 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, под тачком 4.1 брише се јединица мере „m<sup>2</sup>“ тако да колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна, а под тачком 4.4 обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „kg“ тако да колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна
4. на страни 28. Конкурсне документације у образцу 4. СТРУКТУРА ЦЕНЕ, под тачком 3.1, обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „m<sup>3</sup>“ тако да колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна
5. на страни 30. Конкурсне документације у образцу 4. СТРУКТУРА ЦЕНЕ, под тачком 3.3, обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „m<sup>3</sup>“ тако да колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна
6. на страни 30. Конкурсне документације у образцу 4. СТРУКТУРА ЦЕНЕ, под тачком 4.1, обзиром да је у питању поднаслов, у колони 3. брише се јединица мере „m<sup>2</sup>“ тако да колона „јединица мере“ под овом тачком остаје празна

#### НАПОМЕНА – НОВИ ОБРАЗЦИ:

образац - 1а. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, налази се у наставку овог документа.  
образац - 4а. СТРУКТУРА ЦЕНЕ, налази се у наставку овог документа.

Београд, 06.02.2015. године

председник  
Комисије за јавну набавку

Дарко Пејић, ср.

**ОБРАЗАЦ 1а**

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Редни број	Назив	Јединица мере
1	2	3
<b>1. УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ</b>		
1.1.	Одговорни руководиоца радова	час
1.2.	Одговорни извођач радова	час
1.3.	ВКВ радник	час
1.4.	КВ радник	час
1.5.	НКВ радник	час
<b>2. УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ</b>		
2.1.	Камион цистерна за квашење запремина цистерне 10000 литара и већа	час
2.2.	Агрегат за струју 20 KW и већи	час
2.3.	Агрегат за струју 150 KW и већи	час
2.4.	Багер гусеничар сопствене тежине 6Т и већи	час
2.5.	Багер гусеничар сопствене тежине 8Т и већи	час
2.6.	Багер гусеничар сопствене тежине 20Т и већи	час
2.7.	Багер гусеничар сопствене тежине 30Т и већи	час
2.8.	Комбинована машина са прикључницама	час
2.9.	Мобилна глодалица за асфалт и бетон ширине ножа >1м	час
2.10.	Машина за сечење бетона	час
2.11.	Утоваривач точкаш запремине кашике 2м <sup>3</sup> и већи	час
2.12.	Утоваривач са кашиком запремине до 2м <sup>3</sup>	час
2.13.	Мини утоваривач точкаш запремине кашике до 0,8м <sup>3</sup> мултифункционална машина	час
2.14.	Камион до 3,5 тона носивости	час
2.15.	Камион до 10 тона носивости	час
2.16.	Камион до 25 тона носивости	час
2.17.	Миксери за превоз бетона 6м <sup>3</sup> и већи	час
2.18.	Финишер за асфалт радне тежине 13т и већи	час
2.19.	Градилишни компресор 3м <sup>3</sup> и већи	час
2.20.	Грејдер	час
2.21.	Мини ваљак	час
2.22.	Вибро плоча	час
<b>3. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКТА</b>		
3.1.	Ручно рушење објекта до 6м висине	
3.1.1.	Рушење зидова и постоља од бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>
3.1.2.	Рушење зидова и постоља од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>

3.1.3.	Рушење стубова од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>
3.1.4.	Рушење таванице, пуне плоче од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>
3.1.5.	Рушење подова д=10цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>
3.1.6.	Рушење подова д=10-20цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>
3.1.7.	Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.1.8.	Рушење зидова од ½ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.1.9.	Рушење зиданих зидова од 25 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.1.10.	Рушење зиданих зидова од 20 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.1.11.	Рушење лако армираних и монтажних таваница (монта, авременко, ЛМТ)	м <sup>2</sup>
3.1.12.	Демонтажа крова са слагањем поред објекта	м <sup>2</sup>
3.1.13.	Утовар у возила и превоз ручно порушених материјала на депонију удаљености до 20км	м <sup>3</sup>
3.2.	Ручно рушење објеката преко 6м висине	
3.2.1.	Рушење зидова и постоља од бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>
3.2.2.	Рушење зидова и постоља од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>
3.2.3.	Рушење стубова од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>
3.2.4.	Рушење таванице, пуне плоче од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>
3.2.5.	Рушење подова д=10цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>
3.2.6.	Рушење подова д=10-20цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>
3.2.7.	Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.2.8.	Рушење зидова од ½ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.2.9.	Рушење зиданих зидова од 25 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.2.10.	Рушење зиданих зидова од 20 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.2.11.	Рушење лако армираних и монтажних таваница (монта, авременко, ЛМТ)	м <sup>2</sup>
3.2.12.	Демонтажа крова са слагањем поред објекта	м <sup>2</sup>
3.2.13.	Утовар у возила и превоз ручно порушених материјала на депонију удаљености до 20км	м <sup>3</sup>
3.3.	Машинско рушење са одвозом шута до депоније на удаљеност до 20км	
3.3.1.	Рушење зидова и постоља од бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>
3.3.2.	Рушење зидова и постоља од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>
3.3.3.	Рушење стубова од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>
3.3.4.	Рушење таванице, пуне плоче од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>
3.3.5.	Рушење подова д=10цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>
3.3.6.	Рушење подова д=10-20цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>
3.3.7.	Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.3.8.	Рушење зидова од ½ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.3.9.	Рушење зиданих зидова од 25 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.3.10.	Рушење зиданих зидова од 20 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>
3.3.11.	Рушење лако армираних и монтажних таваница (монта, авременко, ЛМТ)	м <sup>2</sup>
3.3.12.	Рушење кровне конструкције и кровног покривача	м <sup>2</sup>
3.4.	Транспорт, монтажа и демонтажа носеће скеле за подупирање	м <sup>2</sup>
3.5.	Транспорт, монтажа и демонтажа фасадне скеле	м <sup>2</sup>
3.6.	Коришћење носеће скеле за за подупирање дневно	м <sup>2</sup>
3.7.	Коришћење фасадне скеле дневно	м <sup>2</sup>

3.8.	Ручни пренос рушевине и шута	м <sup>3</sup>
3.9.	Ручни утовар	м <sup>3</sup>
3.10.	Пренос за 1м висине	м <sup>3</sup>
3.11.	Пренос за 10 м хоризонтално	м <sup>3</sup>
3.12.	Уклањање жардињера, стубића и других препрека са јавних површина	КОМ
3.13.	Уклањање обичних и светлећих реклама и паноа и сличних објеката	КОМ
3.14.	Одвоз смећа на депонију до 20км	м <sup>3</sup>
<b>4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>		
4.1.	Зидање зида од опеке у продуженом малтеру:	
4.1.1.	Зид од 7 цм	м <sup>2</sup>
4.1.2.	Зид од 12 цм	м <sup>2</sup>
4.1.3.	Зид од 25 цм	м <sup>2</sup>
4.1.4.	Зид од 38 цм	м <sup>2</sup>
4.2.	Малтерисање зидова у два слоја продуженим малтером	
4.3.	Бетонирање елемената у армираном бетону, марке бетона од 20-30 у потребној оплати	м <sup>3</sup>
4.4.	Транспорт, исправљање, сечење и постављање арматуре	
4.4.1.	ГА	КГ
4.4.2.	РА	КГ
4.4.3.	Мрежаста арматура	КГ
4.5.	Пробијање отвора у АБ зиду за прозоре и врата дебљине до 20 цм	м <sup>2</sup>
4.6.	Пробијање отвора у АБ зиду за прозоре и врата дебљине преко 20 цм	м <sup>2</sup>
4.7.	Израда битуменизованог носећег слоја БНС22 дебљине 8 цм	м <sup>2</sup>
4.8.	Израда слоја асфалт бетона АБ11 дебљине д=4цм	м <sup>2</sup>
<b>5. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>		
5.1.	Планирање терена	м <sup>2</sup>
5.2.	Ископ земље са позајмишта и превоз на место насипања	м <sup>3</sup>

- Рок извршења услуге – 24 сата по пријему писаног захтева наручиоца.
- Место извршења услуге је територија Градске општине Нови Београд

М.П.

Одговорно лице понуђача

\_\_\_\_\_

ОБРАЗАЦ 4а

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ,  
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

Редни број	Назив	Јединица мере	Износ без ПДВ	Износ са ПДВ
1	2	3	4	5
<b>1. УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ</b>				
1.1.	Одговорни руководилац радова	час		
1.2.	Одговорни извођач радова	час		
1.3.	ВКВ радник	час		
1.4.	КВ радник	час		
1.5.	НКВ радник	час		
<b>УКУПНО 1:</b>				
<b>2. УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ</b>				
2.1.	Камион цистерна за квашење запремина цистерне 10000 литара и већа	час		
2.2.	Агрегат за струју 20 KW и већи	час		
2.3.	Агрегат за струју 150 KW и већи	час		
2.4.	Багер гусеничар сопствене тежине 6Т и већи	час		
2.5.	Багер гусеничар сопствене тежине 8Т и већи	час		
2.6.	Багер гусеничар сопствене тежине 20Т и већи	час		
2.7.	Багер гусеничар сопствене тежине 30Т и већи	час		
2.8.	Комбинована машина са прикључницама	час		
2.9.	Мобилна глодалица за асфалт и бетон ширине ножа >1м	час		
2.10.	Машина за сечење бетона	час		
2.11.	Утоваривач точкаш запремине кашике 2м <sup>3</sup> и већи	час		
2.12.	Утоваривач са кашиком запремине до 2м <sup>3</sup>	час		
2.13.	Мини утоваривач точкаш запремине кашике до 0,8м <sup>3</sup> мултифункционална машина	час		
2.14.	Камион до 3,5 тона носивости	час		
2.15.	Камион до 10 тона носивости	час		
2.16.	Камион до 25 тона носивости	час		
2.17.	Миксери за превоз бетона 6м <sup>3</sup> и већи	час		
2.18.	Финишер за асфалт радне тежине 13т и већи	час		
2.19.	Градилишни компресор 3м <sup>3</sup> и већи	час		
2.20.	Грејдер	час		

2.21.	Мини ваљак	час		
2.22.	Вибро плоча	час		
		<b>УКУПНО 2:</b>		
<b>3. РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКТА</b>				
3.1.	Ручно рушење објеката до 6м висине			
3.1.1.	Рушење зидова и постоља од бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>		
3.1.2.	Рушење зидова и постоља од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>		
3.1.3.	Рушење стубова од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>		
3.1.4.	Рушење таванице, пуне плоче од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>		
3.1.5.	Рушење подова д=10цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>		
3.1.6.	Рушење подова д=10-20цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>		
3.1.7.	Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.1.8.	Рушење зидова од ½ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.1.9.	Рушење зиданих зидова од 25 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.1.10.	Рушење зиданих зидова од 20 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.1.11.	Рушење лако армираних и монтажних таваница (монта, авременко, ЛМТ)	м <sup>2</sup>		
3.1.12.	Демонтажа крова са слагањем поред објекта	м <sup>2</sup>		
3.1.13.	Утовар у возила и превоз ручно порушених материјала на депонију удаљености до 20км	м <sup>3</sup>		
3.2.	Ручно рушење објеката преко 6м висине			
3.2.1.	Рушење зидова и постоља од бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>		
3.2.2.	Рушење зидова и постоља од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>		
3.2.3.	Рушење стубова од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>		
3.2.4.	Рушење таванице, пуне плоче од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>		
3.2.5.	Рушење подова д=10цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>		
3.2.6.	Рушење подова д=10-20цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>		
3.2.7.	Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.2.8.	Рушење зидова од ½ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		

3.2.9.	Рушење зиданих зидова од 25 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.2.10.	Рушење зиданих зидова од 20 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.2.11.	Рушење лако армираних и монтажних таваница (монта, авременко, ЛМТ)	м <sup>2</sup>		
3.2.12.	Демонтажа крова са слагањем поред објекта	м <sup>2</sup>		
3.2.13.	Утовар у возила и превоз ручно порушених материјала на депонију удаљености до 20км	м <sup>3</sup>		
3.3.	Машинско рушење са одвозом шута до депоније на удаљеност до 20км			
3.3.1.	Рушење зидова и постоља од бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>		
3.3.2.	Рушење зидова и постоља од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>		
3.3.3.	Рушење стубова од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>3</sup>		
3.3.4.	Рушење таванице, пуне плоче од армираног бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>		
3.3.5.	Рушење подова д=10цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>		
3.3.6.	Рушење подова д=10-20цм од бетона до марке МБ40	м <sup>2</sup>		
3.3.7.	Рушење зидова од ¼ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.3.8.	Рушење зидова од ½ опеке без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.3.9.	Рушење зиданих зидова од 25 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.3.10.	Рушење зиданих зидова од 20 цм и више без обзира на малтер	м <sup>2</sup>		
3.3.11.	Рушење лако армираних и монтажних таваница (монта, авременко, ЛМТ)	м <sup>2</sup>		
3.3.12.	Рушење кровне конструкције и кровног покривача	м <sup>2</sup>		
3.4.	Транспорт, монтажа и демонтажа носеће скеле за подупирање	м <sup>2</sup>		
3.5.	Транспорт, монтажа и демонтажа фасадне скеле	м <sup>2</sup>		
3.6.	Коришћење носеће скеле за за подупирање дневно	м <sup>2</sup>		
3.7.	Коришћење фасадне скеле дневно	м <sup>2</sup>		
3.8.	Ручни пренос рушевине и шута	м <sup>3</sup>		
3.9.	Ручни утовар	м <sup>3</sup>		
3.10.	Пренос за 1м висине	м <sup>3</sup>		
3.11.	Пренос за 10 м хоризонтално	м <sup>3</sup>		
3.12.	Уклањање жардињера, стубића и других препрека са јавних површина	КОМ		

3.13.	Уклањање обичних и светлећих реклама и паноа и сличних објеката	КОМ		
3.14.	Одвоз смећа на депонију до 20км	М <sup>3</sup>		
<b>УКУПНО 3:</b>				
<b>4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>				
4.1.	Зидање зида од опеке у продуженом малтеру:			
4.1.1.	Зид од 7 цм	М <sup>2</sup>		
4.1.2.	Зид од 12 цм	М <sup>2</sup>		
4.1.3.	Зид од 25 цм	М <sup>2</sup>		
4.1.4.	Зид од 38 цм	М <sup>2</sup>		
4.2.	Малтерисање зидова у два слоја продуженим малтером	М <sup>2</sup>		
4.3.	Бетонирање елемената у армираном бетону, марке бетона од 20-30 у потребној оплати	М <sup>3</sup>		
4.4.	Транспорт, исправљање, сечење и постављање арматуре			
4.4.1.	ГА	КГ		
4.4.2.	РА	КГ		
4.4.3.	Мрежаста арматура	КГ		
4.5.	Пробијање отвора у АБ зиду за прозоре и врата дебљине до 20 цм	М <sup>2</sup>		
4.6.	Пробијање отвора у АБ зиду за прозоре и врата дебљине преко 20 цм	М <sup>2</sup>		
4.7.	Израда битуменизираног носећег слоја БНС22 дебљине 8 цм	М <sup>2</sup>		
4.8.	Израда слоја асфалт бетона АБ11 дебљине д=4цм	М <sup>2</sup>		
<b>УКУПНО 4:</b>				
<b>5. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
5.1.	Планирање терена	М <sup>2</sup>		
5.2.	Ископ земље са позајмишта и превоз на место насипања	М <sup>3</sup>		
<b>УКУПНО 5:</b>				
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
1.	УПОТРЕБА РАДНЕ СНАГЕ			
2.	УПОТРЕБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
3.	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ОБЈЕКТА			
4.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
5.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
<b>УКУПНО:</b>				



## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНА ЦЕНА (1+2+3+4+5) без ПДВ-а:	
УКУПНО ПДВ	
УКУПНА ЦЕНА ((1+2+3+4+5) са ПДВ-ом:	

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

У напред наведеним пољима у табелама уписати јединичну цену без ПДВ-а и јединичну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке.

У табели РЕКАПИТУЛАЦИЈА уписати укупну цену (1+2+3+4+5) без ПДВ-а, и укупну цену (1+2+3+4+5) са ПДВ-ом

- Укупна цена (1+2+3+4+5) служи само за бодовање по критеријуму најнижа понуђена цена.
- Уговарање се врши по јединичним ценама из овог Обрасца (који је саставни део оквирног споразума). Стварно потребне услуге ће бити дефинисане у понудама односно у наруџбеницама или појединачним уговорима након потписивања оквирног споразума са једним понуђачем, до укупне вредности оквирног споразума 830.000,00 РСД
- Рок извршења услуге – 24 сата по пријему писаног захтева наручиоца.

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.