



Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда - септичке јаме

За подручја где није изграђена градска, односно локална канализација

1	КОНТРОЛА	одговори	изабери	одређе-ни број бодова	утврђени број бодова
1	предузеће је уредило место за изручивање фекалија	да	5		
		не	0		
2	предузеће се стара о одржавању места за изручивање фекалија	да	5		
		не	0		
3	место за изручивање фекалија уређено је тако да се фекалије не расипају и не шире се непријатни мириси	да	5		
		не	0		
4	место за изручивање фекалија снабдевено је инсталацијама за прање возила	да	5		
		не	0		
5	после изручивања фекалија, возила се перу и дезинфикују	да	5		
		не	0		
6	предузеће је очистило септичку јаму и одвезло фекалије у року од 5 дана од дана пријема захтева корисника	да	5		
		не	0		
7	предузеће изручује фекалије на месту које је за то уређено	да	5		
		не	0		

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

35

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
незнатан	30-35	
низак	25-30	
средњи	20-25	
висок	10 - 15	
критичан	0-5	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР